

■ SP-A 型

型 式 名	SP-90A	SP-120A	SP-91A	SP-121A	SP-102A	SP-132A
全 長 mm	2,889		2,782		2,820	
全 幅 mm	1,225		1,388		1,420	
全 高 mm	2,361	2,631	2,361	2,631	2,370	2,640
販 売 年 度	S53		S54~S57		S57~S60	

■ 特徴

- ①色：ブルーとライトブルーのツートン
- ②バーナ：ポット式バーナ
- ③送風機：遠心式



Photo:SP-132A

■ SP-B 型

型 式 名	SP-151B	SP-181B
全 長 mm	2,980	
全 幅 mm	1,520	
全 高 mm	3,070	3,370
販 売 年 度	S54~S60	

■ 特徴

- ①色：ブルーとライトブルーのツートン
- ②バーナ：ロータリバーナ
- ③送風機：軸流式




Photo:SP-181B

■ SP-C 型

型式名	SP-181C	SP-191C	SP-231C	SP-251C	SP-281C	SP-331C	SP-381C
全長	mm			2,930			
全幅	mm			1,860			
全高	3,350	3,350	3,630	3,770	4,030	4,330	4,730
販売年度	CN:S54~S60、CV:CA:S54~S57、CX:CXA:S58~S60						


■ 特徴

- ①色：ブルーとライトブルーのツートン
- ②バーナ：ロータリバーナ
- ③送風機：軸流式

〈CN 型制御盤〉



〈CV 型制御盤〉



〈CX 型制御盤〉




Photo:SP-281CV

〈CA 型制御盤〉



〈CXA 型制御盤〉



■ SP-G 型

型 式 名	SP-411G		SP-461G
全 長 mm			3,590
全 幅 mm			1,740
全 高 mm	4,620		4,920
販 売 年 度	S55~S60		

■ 特徴

- ①色：ブルーとライトブルーのツートン
- ②バーナ：ロータリバーナ（ツインバーナ）
- ③送風機：リミットロードファン



Photo:SP-461G

■ EA-N・X 型

型 式 名	EA-105	EA-135	EA-106	EA-136
全 長 mm			2,830	
全 幅 mm			1,460	
全 高 mm	2,370	2,640	2,400	2,670
販 売 年 度	S59~S61		S62~H1	

■ 特徴

- ①色：EA-005 型
ブルーとライトブルーのツートン
EA-006 型
ニューホワイト
- ②バーナ：ポット式バーナ
- ③送風機：遠心式



Photo:EA-135X

■ EB-N・X 型

型 式 名	EB-165	EB-185	EB-205	EB-245	EB-166	EB-186	EB-206	EB-246
全 長 mm	3,390				3,500			
全 幅 mm	1,370				1,480			
全 高 mm	3,140	3,290	3,440	3,740	3,040	3,190	3,340	3,640
販 売 年 度	S59~S61				S62~S63			

■ 特徴

- ①色：本機 / ブルーとライトブルーのツートン (S59,60)
ホワイトアーモンド (S61)
ニューホワイト (S62,63)
昇降機 / ブルー (S59,60)
レッド・オレンジ (S61)
ニューホワイト (S62,63)
- ②バーナ：ロータリバーナ
- ③送風機：軸流式



Photo:EB-245X

■ EC-N・X 型

型 式 名	EC-285	EC-325	EC-365	EC-405	EC-286	EC-326	EC-366	EC-406
全 長 mm	3,610				3,570			
全 幅 mm	1,515				1,590			
全 高 mm	3,690	3,890	4,190	4,390	3,780	3,980	4,280	4,480
販 売 年 度	S60~S61				S62~H1			

■ 特徴

- ①色：本機 / ブルーとライトブルーのツートン (S60)
ホワイトアーモンド (S61)
ニューホワイト (S62 ~ H1)
昇降機 / ブルー (S60)
レッド・オレンジ (S61)
ニューホワイト (S62 ~ H1)
- ②バーナ：ロータリバーナ
- ③送風機：軸流式



Photo:EC-365X

■ EC-PX・EG-X 型

型 式 名	EC-285	EC-325	EC-365	EC-405	EG-465	EG-515	EG-565
全 長 mm	3,610			3,790		3,790	
全 幅 mm	1,515				1,865		
全 高 mm	3,690	3,890	4,190	4,390	4,690	4,990	5,290
販 売 年 度	S61						

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ロボコンバーナ
- ③送風機：EC-PX…軸流式
EG-X…リミットロードファン



Photo:EG-515-X

■ LA 型

型 式 名	LA-80	LA-100	LA-130	LA-81	LA-101	LA-131	LA-82	LA-102	LA-132
全 長 mm	3,075			3,070			3,070		
全 幅 mm	1,070								
全 高 mm	1,850	2,030	2,300	1,850	2,030	2,300	1,850	2,030	2,300
販 売 年 度	S61			S62			S63		

■ 特徴

- ①色：LA-000 型
本機 / ホワイトアーモンド
昇降機 / レッド・オレンジ
LA-001 型、002 型
ニューホワイト
- ②バーナ：ポット式バーナ
- ③送風機：軸流式



Photo:LA-130

■ LB 型

型式名	LB-160	LB-180	LB-161	LB-181
全長 mm	3,357		3,340	
全幅 mm	1,070			
全高 mm	2,575	2,755	2,575	2,755
販売年度	S61		S62	

■ 特徴

- ①色：LB-000 型
本機 / ホワイトアーモンド
昇降機 / レッド・オレンジ
LB-001 型
ニューホワイト
- ②バーナ：ポット式バーナ
- ③送風機：軸流式



Photo:LB-180

■ SP-M 型

型式名	SP-70M	SP-80M
全長 mm	2,821	
全幅 mm	1,426	
全高 mm	2,037	2,190
販売年度	S58~S60	S59~S60、S63~H2

■ 特徴

- ①色：SP-70M 型
ブルーとライトブルーのツートン
SP-80M 型
ブルーとライトブルーのツートン
(S59,60)
ニューホワイト (S63 ~ H2)
- ②バーナ：ポット式バーナ
- ③送風機：軸流式



Photo:SP-70M

■ EB-R 型

型 式 名	EB-166R	EB-186R	EB-206R	EB-246R
区 分	X			
全 長 mm	3,500			
全 幅 mm	1,480			
全 高 mm	3,040	3,190	3,340	3,640
販 売 年 度	S62~H2			

■ 特徴

- ①色：ニューホワイト
- ②バーナ：ロボコンバーナ
- ③送風機：軸流式

〈制御盤〉



■ EC-R 型

型 式 名	EC-286R	EC-326R	EC-366R	EC-406R	EC-286R	EC-326R	EC-366R	EC-406R
区 分	X				P			
全 長 mm	3,570				3,360			
全 幅 mm	1,590							
全 高 mm	3,780	3,980	4,280	4,480	3,930	4,130	4,430	4,630
販 売 年 度	S62~H2				S62~H11			

■ 特徴

- ①色：R-X…ニューホワイト
R-P…ベージュ
- ②バーナ：ロボコンバーナ
- ③送風機：軸流式

〈制御盤〉



■ EG-R 型

型 式 名	EG-466R	EG-516R	EG-566R	EG-516R	EG-566R	EG-606R
区 分	X			TF		
全 長 mm	3,750			3,950		
全 幅 mm	1,865			1,870		
全 高 mm	4,700	5,000	5,300	5,000	5,300	5,500
販 売 年 度	S62~H2			H6~H9		

型 式 名	EG-466R	EG-516R	EG-566R	EG-606R
区 分	T			
全 長 mm	3,750			
全 幅 mm	1,865			
全 高 mm	4,700	5,000	5,300	5,500
販 売 年 度	H3~H4	H3~H5		

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ロボコンバーナ
- ③送風機：リミットロードファン

■ 相違点

項 目	R-X	R-T	R-TF
エアフィルター 取 付 位 置	バーナ部 底面	バーナ部前面	
点 火 方 式	イグニッション	セラミックヒータ	
屋 根 形 状	傾斜	傾斜	フラット



Photo:EG-566R-X



Photo:EG-566R-T



Photo:EG-566R-TF

■ SC-R 型

型 式 名	SC-246R	SC-286R	SC-326R	SC-366R
区 分	X			
全 長 mm	2,860			
全 幅 mm	1,545			
全 高 mm	4,085	4,385	4,685	4,985
販 売 年 度	H1~H2			

■ 特徴

- ①色：ニューホワイト
 - ②バーナ：ロボコンバーナ
 - ③送風機：軸流式
- ※六層の乾燥部を持つ乾燥機。『スーパヘキサ』



Photo:SC-366R-X

■ EC-G 型

型 式 名	EC-280G	EC-320G	EC-360G	EC-400G
区 分	X			
全 長 mm	3,570			
全 幅 mm	1,540			
全 高 mm	3,780	3,980	4,280	4,480
販 売 年 度	S62~H1			

■ 特徴

- ①色：ニューホワイト
- ②バーナ：ガンタイプ
- ③送風機：軸流式



Photo:EC-400G-X

■ EL-R 型

型 式 名	EL-600R	EL-700R	EL-800R	EL-1000R
区 分	P			
全 長 mm	3,510			
全 幅 mm	1,970			
全 高 mm	5,500	6,000	6,500	7,500
販売年度	H1~H11			

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ロボコンバーナ
- ③送風機：リミットロードファン

〈制御盤〉




Photo:EL-800R-P

■ EH-G 型

型 式 名	EH-76G	EH-100G
区 分	P	
全 長 mm	4,100	
全 幅 mm	2,060	
全 高 mm	7,190	8,360
販売年度	S63~H3	

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ガンタイプ
- ③送風機：リミットロードファン



Photo:EH-100G-P

EA-SR 型

型式名	EA-100SR	EA-130SR	EA-160SR	EA-100SR	EA-130SR	EA-160SR	EA-190SR
区分	S・X			SY・XY・XDY			
全長 mm				2,700			
全幅 mm				1,180			
全高 mm	2,430	2,700	2,980	2,430	2,700	2,980	3,260
販売年度	H1~H2			SY:H3~H11、XY:H3、XDY:H4~H8 H4			

特徴

- ①色：ニューホワイト
- ②バーナ：アルファバーナ
- ③送風機：遠心式


相違点

項目	S・X	SY・XY・XDY
ホッパー位置	昇降機	本体内蔵

〈S型制御盤〉



〈X型制御盤〉



〈XD型制御盤〉



Photo:EA-130SR-X

■ EB-SR 型

型式名	EB-180SR	EB-200SR	EB-240SR	EB-280SR	EB-180SR	EB-200SR	EB-240SR	EB-280SR	EB-320SR
区分	S・X・XD				SY・XY				XDY
全長 mm	3,710				3,215				
全幅 mm	1,360								
全高 mm	3,190	3,340	3,640	3,940	3,190	3,340	3,640	3,940	4,240
販売年度	S:H2~H8, X:H2~H4, XD:H4~H8				SY:H3~H4, XY:H3~H4				H4

■ 特徴

- ①色：ニューホワイト
- ②バーナ：アルファバーナ
- ③送風機：遠心式


■ 相違点

項目	S・X・XD	SY・XY・XDY
ホッパー位置	昇降機	本体内蔵

〈S型制御盤〉



〈X型制御盤〉



〈XD型制御盤〉



Photo:EB-280SR-X

■ EC-SR 型

型 式 名	EC-300SR	EC-340SR	EC-380SR	EC-430SR
区 分	S・X			
全 長	mm 3,770			
全 幅	mm 1,580			
全 高	mm 3,880	mm 4,180	mm 4,380	mm 4,680
販 売 年 度	S:H2~H8、X:H2~H3、XD:H4~H8			


■ 特徴

- ①色：ニューホワイト
- ②バーナ：アルファバーナ
- ③送風機：軸流式

〈S型制御盤〉



〈X型制御盤〉



〈XD型制御盤〉



Photo:EC-340SR-X

■ LT 型

型式名	LT-80	LT-100	LT-130	LT-80	LT-100	LT-130
区分	N			NY・SY		
全長 mm	2,910			2,690		
全幅 mm						1,120
全高 mm	2,000	2,180	2,450	2,000	2,180	2,450
販売年度	H2			H3~H4		

■ 特徴

- ①色：ニューホワイト
- ②バーナ：ポット式バーナ
- ③送風機：遠心式
- ※平行流方式の『スーパライト』

■ 相違点

項目	N	NY	SY
ホッパー位置	昇降機	本体内蔵	
自動水分計	オプション	標準装備	

〈N型制御盤〉



〈S型制御盤〉



Photo:LT-130-N

■ FR 型

型 式 名	FR-80	FR-100	FR-130
区 分		SY	
全 長 mm		2,700	
全 幅 mm		1,180	
全 高 mm	2,000	2,180	2,450
販 売 年 度		H4	

■ 特徴

- ①色：ニューホワイト
- ②バーナ：アルファバーナ
- ③送風機：遠心式
- ※平行流方式の『スーパフレンド』



Photo:FR-130-SY

■ SSA 型

型 式 名	SSA80	SSA100	SSA130	SSA160
区 分			S	
全 長 mm			2,690	
全 幅 mm			1,150	
全 高 mm	2,195	2,370	2,635	2,900
販 売 年 度			H5~H10	

■ 特徴

- ①色：ニューホワイト
- ②バーナ：アルファバーナ
- ③送風機：遠心式
- ※インバータを装備した『スーパシンプル』

〈制御盤〉



Photo:SSA160-S

■ SSB・SSC 型

型式名	SSB200	SSB240	SSB280	SSC340
区分	S			
全長 mm	3,205			3,245
全幅 mm	1,335			1,320
全高 mm	3,340	3,640	3,940	4,340
販売年度	H5～H11			H7～H10

■ 特徴

- ①色：ニューホワイト
- ②バーナ：アルファバーナ
- ③送風機：軸流式

〈制御盤〉



Photo:SSB240-S

■ DPK 型

型式名	DPK-80
区分	N
全長 mm	1,450
全幅 mm	1,330
全高 mm	2,500
販売年度	H5～H8

■ 特徴

- ①色：ニューホワイト
 - ②バーナ：アルファバーナ
 - ③送風機：遠心式
- ※常温貯蔵機能を持つ円筒型乾燥機
ドライペット『乾太郎』



Photo:DPK-80-N

■ SSN 型

型 式 名	SSN250	SSN300	SSN350	SSN400
区 分	S			
全 長 mm	2,798			
全 幅 mm	1,663			
全 高 mm	3,909	4,209	4,509	4,809
販 売 年 度	H9～H10			

■ 特徴

- ①色：ニューホワイト
- ②バーナ：アルファバーナ
- ③送風機：斜流式
- ※ 4層タイプの側面ワイドホッパを持つ
『ニュースーパーリング』



Photo:SSN250-S

■ HC-G 型

型 式 名	HC-300G	HC-340G	HC-380G	HC-460G
区 分	X			
全 長 mm	4,120			
全 幅 mm	1,940			
全 高 mm	4,380	4,680	4,880	5,180
販 売 年 度	H4～H11			H8～H11

■ 特徴

- ①色：ニューホワイト
- ②バーナ：ガンタイプ
- ③送風機：リミットロードファン
- ※間接加熱方式の『ソフトウイング』



Photo:HC-340G-X

■ EC-R-S・EL-R-S 型

型 式 名	EC-260R	EC-300R	EC-340R	EC-380R	EL-480R	EL-580R	EL-680R
区 分	S						
全 長 mm	3,370				3,510		
全 幅 mm	1,590				1,970		
全 高 mm	3,930	4,130	4,430	4,630	5,000	5,500	6,000
販 売 年 度	H3~H11						

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ロボコンバーナ
- ③送風機：EC…軸流式
EL…リミットロードファン



Photo:EC-340R-S

■ FC- α 型

型 式 名	FC-360 α	FC-400 α
区 分	P	
全 長 mm	3,130	
全 幅 mm	1,730	
全 高 mm	4,685	4,885
販 売 年 度	H2~H10	

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：アルファバーナ
- ③送風機：圧送…軸流式
吸引…リミットロードファン



Photo:FC-360 α -P

■ FCM 型

型 式 名	FCM400		FCM500
区 分		XL	
全 長	mm	3,130	
全 幅	mm	1,720	
全 高	mm	4,885	5,385
販 売 年 度		H10～H11	

■ 特徴

- ①色：ベージュ
 - ②バーナ：アルファバーナ
 - ③送風機：圧送…軸流式
吸引…リミットロードファン
- ※液晶タイプの制御盤を搭載している汎用乾燥機




Photo:FCM400-XLP

EBF 型

型式名	EBF180	EBF200	EBF240	EBF280	EBF181	EBF201	EBF251	EBF301
区分	XL				SN・XL			
全長 mm					3,450			
全幅 mm					1,360			
全高 mm	3,190	3,340	3,640	3,940	3,190	3,340	3,740	4,140
販売年度	H8				H9~H10			

型式名	EBF182	EBF202	EBF252	EBF302
区分	SND・XL・SNP	SND・XL・SNP・SND (V) ・SNDT (V)		
全長 mm	3,450			
全幅 mm	1,360			
全高 mm	3,190	3,340	3,740	4,140
販売年度	SND:H11~H15 XL:H11~H12,SNP:H12~H15	SND:H11~H16, XL:H11~H12, SNP:H12~H16 SND (V):H17, SNDT (V):H17		

特徴

- ①色：EBF000・001型…クリーム
EBF002型…ベージュ
- ②バーナ：アルファバーナ
- ③送風機：軸流式

相違点

項目	SN・SND・XL	SNP
配穀方式	振り子方式	シャワー方式

〈SN 型制御盤〉



〈SND 型制御盤〉



〈XL 型制御盤〉



Photo:EBF182-SND

■ ECF 型

型式名	ECF300	ECF340	ECF380	ECF430	ECF301	ECF351	ECF401	ECF451
区分	XL				SN・XL			
全長	mm				3,705			
全幅	mm				1,580			
全高	3,880	4,130	4,380	4,680	3,880	4,180	4,480	4,780
販売年度	H8				H9~H10			

型式名	ECF302	ECF352	ECF402	ECF452	ECF302	ECF352	ECF402	ECF452
区分	SND・XL				SNP			
全長	mm				3,530			
全幅	mm				1,580			
全高	3,880	4,180	4,480	4,780	3,880	4,180	4,480	4,780
	SND:H11~H14, XL:H11~H12				H13~H17			

■ 特徴

- ①色：ECF000・001 型…クリーム
ECF002 型…ベージュ
- ②バーナ：アルファバーナ
- ③送風機：ECF000・001 型…軸流式
ECF002 型…斜流式

■ 相違点

項目	SN・SND・XL	SNP
配穀方式	振り子方式	シャワー方式

〈SN 型制御盤〉



〈SND 型制御盤〉



〈XL 型制御盤〉




Photo:ECF402-SND

■ EGF 型

型式名	EGF510	EGF560	EGF600	EGF510	EGF600
区分	XL			SNP	
全長	3,950			3,805	
全幅	1,870				
全高	4,900	5,200	5,400	4,900	5,400
区分	H9~H12			H12	

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ロボコンバーナ
- ③送風機：リミットロードファン

■ 相違点

項目	XL	SNP
配穀方式	振り子方式	シャワー方式




Photo:EGF600-SNP

〈XL 型制御盤〉



〈SNP 型制御盤〉



■ REV 型（遠赤外線乾燥機）

型 式 名	REV250	REV300	REV350	REV400	REV500	REV600	REV700
区 分	XLC			XL			
全 長 mm	3,470			3,690			
全 幅 mm				1,752			
全 高 mm	3,750	4,000	4,300	4,600	5,100	5,600	6,100
完 売 年 度	H11						

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ガンタイプ
- ③送風機：斜流式
- ④排出樋口径：φ 120
- ⑤排出シャッタ：XLC…手動
XL…自動

〈XL 型制御盤〉



Photo:REV500

■ REL 型（遠赤外線乾燥機）

型 式 名	REL600	REL700	REL800	REL1000
区 分	XL			
全 長 mm	4,245			
全 幅 mm	1,990			
全 高 mm	5,890	6,390	6,890	7,890
販 売 年 度	H13~H14			

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ガンタイプ
- ③送風機：リミットロードファン
- ④排出樋口径：φ 120
- ⑤排出シャッタ：自動
- ⑥昇降機バケット：8 吋

〈XL 型制御盤〉



Photo:REL700-XL

REC 型（遠赤外線乾燥機）

型式名	REC150	REC180	REC200	REC250	REC300	REC350	REC400	REC450	REC500
区分	BS・XL								
全長 mm	3,470								
全幅 mm	1,505								
全高 mm	3,180	3,360	3,480	3,780	4,080	4,380	4,680	4,980	5,280
販売年度	XL:H12~H13、BS:H13								H13

特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ガンタイプ
- ③送風機：斜流式
- ④排出樋口径：φ 90
- ⑤排出シャッタ：手動

〈XL 型制御盤〉



〈BS 型制御盤〉



Photo:REC400-XL

REG 型（遠赤外線乾燥機）

型式名	REG500	REG600	REG700
区分	BS・XL		XL
全長 mm	3,470		
全幅 mm	1,752		
全高 mm	5,100	5,600	6,100
販売年度	XL:H12~H14、BS:H14		

特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ガンタイプ
- ③送風機：斜流式
- ④排出樋口径：φ 90
- ⑤排出シャッタ：手動

〈XL 型制御盤〉



〈BS 型制御盤〉




Photo:REG500-XL

■ RVA・RVS型（遠赤外線乾燥機）

型式名	RVA110	RVA140	RVA170	RVA200
区分	BS			
全長 mm	3,100			
全幅 mm	1,360			
全高 mm	2,546	2,756	2,986	3,126
販売年度	H14			

型式名	RVA95	RVA115	RVA145	RVA175	RVA205	RVS250
区分	BS・BS(V)・BSW・BSW1					BS(V)・BSW・BSW1
全長 mm	3,100					
全幅 mm	1,360					
全高 mm	2,406	2,526	2,756	2,986	3,216	3,596
販売年度	BS:H15、BS(V):H16、BSW・BSW1:H17					BS(V):H16、BSW・BSW1:H17

■特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ガンタイプ
- ③送風機：遠心式

■相違点

項目	RVA000	RVA005・RVS
送風機駆動	ベルト	モータ直結

〈BS型制御盤〉



Photo:RVA205-BSW

■ NSA 型

型式名	NSA80	NSA100	NSA130	NSA160
区分	S			
全長 mm	2,790			
全幅 mm	1,150			
全高 mm	2,000	2,175	2,440	2,705
販売年度	H11~H14			

型式名	NSA105	NSA135	NSA165	NSA105	NSA135	NSA165
区分	BS・BS(V)			BSW		
全長 mm	2,810			2,802 (H19~H20:2,810)		
全幅 mm	1,130					
全高 mm	2,358	2,623	2,888	2,415	2,585	2,850
販売年度	BS:H15、BS(V):H16~H18		H19~H20	H23~H26	H19~H26	

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：アルファバーナ
- ③送風機：.遠心式

■ 相違点

項目	NSA000	NSA005
検出器(ケース色)	5Pタイプ(クリーム)	8Pタイプ(グレー)

〈S型ゴムスイッチ制御盤〉



〈S型シートスイッチ制御盤〉




Photo:NSA160-S

■ RVD 型（遠赤外線乾燥機）

型 式 名	RVD200	RVD250	RVD300	RVD350	RVD400	RVD450	RVD500
区 分	BS・XL・BS (V)・XL (V)						
全 長 mm	3,435						
全 幅 mm	1,505						
全 高 mm	3,480	3,780	4,080	4,380	4,680	4,980	5,280
販 売 年 度	BS:H15~H16 BS (V):H16		BS:H14~H16、BS (V):H16				

型 式 名	RVD200	RVD250	RVD300	RVD350	RVD400	RVD450	RVD500
区 分	BSW・XLW						
全 長 mm	3,385						
全 幅 mm	1,505						
全 高 mm	3,405	3,705	4,005	4,305	4,605	4,905	5,205
販 売 年 度	H17						

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ガンタイプ
- ③送風機：.斜流式

〈XL 型制御盤〉



〈BS 型制御盤〉



Photo:RVD400-XLW

■ RVH 型 (遠赤外線乾燥機)

型 式 名	RVH500	RVH600
区 分	BS・BS(V)・BSD・XL・XL(V)・XLD	
全 長 mm	3,290	
全 幅 mm	1,505	
全 高 mm	5,179	5,679
販 売 年 度	BS:H15、BS(V):H16~H17、BSD:H18~H20、XL:H15、XL(V):H16~H17、XLD:H18~H20	

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ガンタイプ
- ③送風機：斜流式

〈XL 型制御盤〉



〈BS 型制御盤〉



Photo:RVH500-XL

■ RVF 型 (遠赤外線乾燥機)

型 式 名	RVF700	RVF800	RVF1000
区 分	XL・XL(V)・XLD		
全 長 mm	4,210		
全 幅 mm	1,990		
全 高 mm	6,390	6,890	7,890
販 売 年 度	XL:H15、XL(V):H16~H17、XLD:H18~H19		

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ガンタイプ
- ③送風機：遠心式

〈XL 型制御盤〉



〈XLD 型制御盤〉



Photo:RVF700-XL

旧型機の販売型式と特徴

■ NSF 型

型 式 名	NSF180	NSF200	NSF240
区 分	S・ST・S(V)・SV・STV		
全 長 mm	3,205		
全 幅 mm	1,235		
全 高 mm	3,195	3,345	3,645
区 分	S・ST:H12~H16、S(V):H16~H17、SV・STV:H18~H19		

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：アルファバーナ
- ③送風機：.軸流式

(S 型制御盤)



Photo:NSF180

■ CST 型

型 式 名	CST90	CST95	
区 分	S, S(V)	BS	BSW
全 長 mm	2,810		2,802
全 幅 mm		1,130	
全 高 mm		2,090	
販 売 年 度	S:H15、S(V):H16	H17~H18	H19~H26

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：アルファバーナ
- ③送風機：遠心式

(S 型制御盤)



Photo:CST90

■ RTA・RTB 型（遠赤外線乾燥機）

型 式 名	RTA95	RTA115	RTA145	RTA175	RTA205	RTB250	RTA265
区 分	BSA						
全 長 mm	3,100						
全 幅 mm	1,290						
全 高 mm	2,326	2,446	2,676	2,906	3,136	3,516	3,596
販 売 年 度	H18～H20		H18～H21			H18	H19～H20

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ガンタイプ
- ③送風機：遠心式

〈BSA 型制御盤〉



Photo:RTA95-BSA

旧型機の販売型式と特徴

■ EST 型

型式名	EST170	EST200	EST250	EST300
区分	SN・SNT			
全長 mm	3,135			
全幅 mm	1,360			
全高 mm	3,100	3,300	3,700	4,100
販売年度	H18～H19			

型式名	EST175	EST205	EST255	EST305
区分	SN・SNT			
全長 mm	3,507			
全幅 mm	1,360			
全高 mm	3,100	3,300	3,700	4,100
販売年度	H20～H22・26	H20～H26		H20・H26

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：アルファバーナ
- ③送風機：軸流式

〈SN 型制御盤〉



Photo:EST300-SN

■ FST 型

型 式 名	FST350	FST400	FST450	FST305	FST355	FST405	FST455
区 分				SN			
全 長 mm	3,340			3,332			
全 幅 mm	1,540						
全 高 mm	4,140	4,440	4,740	3,840	4,140	4,440	4,740
販 売 年 度	H18~H19			H21~H26		H20~H26	

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：アルファバーナ
- ③送風機：斜流式

〈SN 型制御盤〉



Photo:FST400-SN

■ GST 型

型 式 名	GST510	GST515	GST600	GST605
区 分	SN			
全 長 mm	3,770			
全 幅 mm	1,870			
全 高 mm	4,900			5,400
販 売 年 度	GST000:H18~H19、GST005:H20			

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ロボコンバーナ
- ③送風機：遠心式

〈SN 型制御盤〉



Photo:GST600-SN

旧型機の販売型式と特徴

■ LST 型

型 式 名	LST700	LST800	LST1000
区 分		SN・SNW	
全 長 mm		3,575	
全 幅 mm		1,970	
全 高 mm	6,000	6,500	7,500
販 売 年 度	SN:H18~H20、SNW:H21		

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②パーナ：ロボコンバーナ
- ③送風機：.遠心式

〈SN 型制御盤〉



Photo:LST800-SN

■ RTC 型

型 式 名	RTC200	RTC250	RTC300	RTC350	RTC400	RTC450	RTC500
区 分				BSD・XLD			
全 長 mm				3,290			
全 幅 mm				1,505			
全 高 mm	3,280	3,580	3,880	4,180	4,480	4,780	5,080
販 売 年 度	H18~H24						

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②パーナ：ガンタイプ
- ③送風機：.斜流式

〈XLD 型制御盤〉



〈BSD 型制御盤〉



Photo:RTC400-XLD

■ RVH 型

型 式 名	RVH505	RVH605
区 分	BSD・XLD	
全 長 mm	3,290	
全 幅 mm	1,505	
全 高 mm	5,179	5,679
販 売 年 度	H21～H24	

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ガンタイプ
- ③送風機：.斜流式

〈XLD 型制御盤〉



〈BSD 型制御盤〉



Photo:RVH505-XLD

■ RVF 型（遠赤外線乾燥機）

型 式 名	RVF705	RVF805	RVF1005
区 分	XLD		
全 長 mm	4,212 (3,469)		
全 幅 mm	1,985		
全 高 mm	6,350	6,850	7,850
販 売 年 度	XLD:H20～H25		

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ガンタイプ
- ③送風機：遠心式

〈XLD 型制御盤〉



Photo:RVF705

■ RKA 型

型 式 名	RKA110	RKA140	RKA170	RKA200
区 分	BS			
全 長 mm	3,092			
全 幅 mm	1,290			
全 高 mm	2,446	2,676	2,906	3,136
販 売 年 度	H23～H26			

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ガンタイプ
- ③送風機：遠心式

〈BS 型制御盤〉



Photo:RKA140

■ RKB・RKC 型

型 式 名	RKB200	RKB250	RKB300	RKC350	RKC400	RKC450	RKC500
区 分	BS/XS						
全 長 mm	3,286(3,270)			3,392(3,372)			
全 幅 mm	1,505						
全 高 mm	3,277	3,577	3,877	4,172	4,472	4,772	5,072
販 売 年 度	H24～H26						

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ガンタイプ
- ③送風機：斜流式

〈BS 型制御盤〉



〈XS 型制御盤〉



Photo:RKB250-XS



Photo:RKC400-XS

■ RKH 型

型 式 名	RKH500	RKH550	RKH600	RKH650	RKH700
区 分	BS/XS				
全 長 mm	3,602(3,512)				
全 幅 mm	1,705				
全 高 mm	5,192	5,492	5,692	5,992	6,192
販 売 年 度	H24~H26	H25~H26	H24~H26	H25~H26	H24~H26

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ガンタイプ
- ③送風機：斜流式

〈BS 型制御盤〉



〈XS 型制御盤〉



Photo:RKH600-XS

■ RKF 型

型 式 名	RKF700	RKF800	RKF1000
区 分	XS		
全 長 mm	4,255(3,512)		
全 幅 mm	1,985		
全 高 mm	6,356	6,856	7,856
販 売 年 度	H25~H26		

■ 特徴

- ①色：ベージュ
- ②バーナ：ガンタイプ
- ③送風機：遠心式

〈XS 型制御盤〉



Photo:RKF800